



SCOPIX™ LT 2

Ostré a detailní snímky pro
633 nm He-Ne laserové kamery

- Nízký kontrast v oblasti nízkých denzit/
vysoký kontrast v oblastech vysokých denzit
- Maximum diagnostických informací
- Brilantní kvalita snímků
- Modrá a čirá podložka
- Zakládání filmů za denního světla
- Manipulace s filmem v temné komoře

> **SCOPIX LT 2 JE VYSOCE KONTRASTNÍ
JEDNOSTRANNĚ POLÉVANÝ FILM PRO
POUŽITÍ V LASEROVÝCH KAMERÁCH
S VLNOVOU DÉLKOU LASERU 633 NM.**

> **SCOPIX LT 2 POSKYTUJE OSTRÉ,
DETAILNÍ SNÍMKY S VYSOKOU
DIAGNOSTICKOU KVALITOU.**

Ostré detaily

Senzitometrická křivka SCOPIX LT 2 má ideální tvar k dosažení specifických požadavků HeNe laserové kamery. Záměrně nízký kontrast v oblasti snímku s nízkými denzitami minimalizuje rušivé šumy, které při zobrazení dokáže rozpoznat oko, beze ztráty detailu.

A naopak, poskytuje vysoký kontrast v oblastech snímku s vysokými denzitami a nabízí přesné zobrazení ostrých, čistých a detailních snímků. Výsledkem je perfektní zobrazení detailů bez ostatních rušivých vlivů.

SCOPIX LT 2



Ostré snímky pro maximum diagnostických informací

SCOPIX LT 2 poskytuje speciální tvar senzitometrické křivky, nízký závoj i úroveň zadržení barev, jemnozrnnou emulzi a účinnou anti-halační vrstvu. Výsledkem jsou ostré snímky, které perfektně zobrazují všechny diagnostické informace.

Snadné zakládání a manipulace s filmy

Speciální balení filmů umožňuje zakládat a následně vyvolávat automaticky filmy SCOPIX LT 2 za denního světla.


Toto "daylight" balení je dostupné pro všechny laserové filmy ve všech rozměrech a také pro některé ostatní laserové kamery (viz tabulka kompatibility).

Zároveň na rozdíl od ostatních He-Ne filmů, SCOPIX LT 2 má minimální citlivost na vlnové délky 500 nm, což umožňuje manipulaci s filmem v temné komoře s vhodným zeleným bezpečnostním světlem.

> TABULKA KOMPATIBILITY

<i>Laserová kamera</i>	<i>Vlnová délka</i>	<i>Zakládání filmů v komoře</i>	<i>Zakládání filmů za světla</i>
AGFA LR 3300	633 nm	✓	✓
AGFA LR 5200	633 nm	✓	✓
STERLING/DUPONT LP 300 & 400	633 nm	✓	✓
KONICA LI-10 A	633 nm	✓	✓

Senzitometrická křivka SCOPIX LT 2



-  Zóna s vysokým kontrastem
-  Zóna s nízkým kontrastem

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VŠEOBECNÉ

Vyvolávací cyklus

- Pro vyvolávací cykly RP nebo HT

Chemikálie

- Doporučují se standardní Agfa chemikálie (např. vývojka G138i a ustalovač G334i)
- Doporučené teploty vyvolávání:
 - RP proces: $\pm 34^{\circ}\text{C}$
 - HT proces: $\pm 38^{\circ}\text{C}$

Světlotěsnost

- Doporučuje se modrozelené bezpečnostní světlo (např. Encapsulite T30/ND75) nebo zelené světlo (Encapsulite T40)

CHARACTERISTIKA FILMU

Použití

- Pro tisk diagnostických snímků v šedé škále
- Možnost výběru čiré nebo modré podložky filmu
- Maximální optická denzita $\geq 3,45$
- Zakládání filmů za světla (ručně, v recyklovatelné fólii)

Balení a skladování

- 100 listů v krabici
- Expiace: 36 months
- Nutno skladovat na suchém, chladném místě
- Teplota skladování: $< 21^{\circ}\text{C}$
- Relativní vlhkost: mezi 30% a 50%

Archivace

- Vytištěné snímky: > 50 roků

Agfa, the Agfa rhombus, Point of Knowledge, See More. Do More and SCOPIX are trademarks of Agfa Gevaert N.V., Belgium or its affiliates. All other trademarks are held by their respective owners and are used in an editorial fashion with no intention of infringement.

The data in this publication are for illustration purposes only and do not necessarily represent standards or specifications which must be met by Agfa. All information contained herein is intended for guidance purposes only, and characteristics of the products described in this publication can be changed at any time without notice.

Products may not be available for your local area. Please contact your local sales representative for availability information.

Agfa diligently strives to provide as accurate information as possible, but shall not be responsible for any typographical error.

Agfa-Gevaert N.V. has been awarded the ISO 9001 certificate by Lloyd's Register Quality Assurance. The business group HealthCare has been awarded the ISO 13485 certificate for design, development and production of imaging and communication solutions for healthcare applications.

© Copyright 2004 Agfa-Gevaert N.V.
All rights reserved



Printed in Czech
Published by Agfa-Gevaert N.V.
B-2640 Mortsel - Belgium
NBTSK CZ 00200409



| see more | do more |